



Intertek

*Od zastoupení velkých firem  
k vlastní výrobní značce*

**CHARVÁT oil<sup>®</sup>**



**ADVANCED TECHNOLOGY<sup>®</sup>**



**LOC-LINE<sup>®</sup> FLEXI  
ORIGINAL**

**LOC-LINE® FLEXI**  
**HADICE**  
**PRO CHLADÍCÍ KAPALINY**



**VYTVOŘILI JSME  
TENTO SYSTÉM  
A STÁLE HO  
PRO VÁS  
VYLEPŠUJEME  
A ZDOKONALUJEME**

**TENTO KULOVÝ ZÁKLADNÍ  
PROFIL JE KLÍČEM SYSTÉMU  
LOC-LINE FLEXI**

Naše plastové kloubové hadice slouží nejen pro přívod chladících kapalin, ale jsou vhodné k ofukování obrobků či odsávání kapalin.

Náš systém je všestranně použitelný na všechny stroje, např. při vrtání, soustružení, frézování, broušení apod.

Systém a jeho přednosti:

- Skládá se z jednotlivých pohyblivých plastových segmentů a lze ho velmi snadno ručně nastavit do požadované pozice.
- Nabízí inteligentní řešení, neboť je odolný vůči vibracím a tudíž 100% pozičně stabilní.
- Nechá se libovolně prodloužit či zkrátit. Díky kombinaci různých elementů (přípojky, Y-rozbočky, trysky, ventily apod.) lze dosáhnout nejspletitějších a nejkomplovanějších nastavení.
- Systém existuje ve 3 rozměrech (1/4", 1/2", 3/4") se všemi běžnými závity (R1/8", R1/4", R3/8", R1/2", R3/4").

Systém **LOC-LINE FLEXI** je vyroben z kvalitního tvrdého ACETAL-COPOLYMERU, který je chemicky odolný vůči ropným produktům, chladícím kapalinám i běžným chemikáliím.



Standardní provedení je v kombinaci barev modrá / oranžová. Existuje ještě zvláštní provedení, které je odolné i vůči kyselinám. Toto provedení se vyrábí ve žluté barvě.

Systém **LOC-LINE FLEXI** se stále trvale zdokonaluje a dodává se ve 3 rozměrech. Různé ventily, velký výběr trysek a spojů, včetně nových naklápěcích trysek nabízí velkou rozmanitost.

3 průměry hadic:



Systém **LOC-LINE FLEXI** je koncipován pro nízkotlak. Maximální tlak je závislý na délce hadice, průměru, zvolené trysce a úhlu ohybu.




Pro různé typy odsávání máme vyvinut náš systém **FLEXI 75**. Dodává se v normálním nebo antistatickém provedení.



Pro systém **LOC-LINE FLEXI** doporučujeme:

1/4" System	3-4 bar	950 l/h
1/2" System	3-4 bar	1800 l/h
3/4" System	3-4 bar	4300 l/h

Bod tavení: 165°C  
Max. doporučená teplota použití: 76°C





**Standardní provedení v barvách modrá / oranžová**


	ANO	Aceton
NE		Kyselina
	ANO	Alkohol, ethyl
NE		Zásada
	ANO	Prací prášky
	ANO	Benzin
	ANO	Tuky
NE		Chloridy
	ANO	Rozpouštědla
	ANO	Oleje, chladící kapaliny
	ANO	Hydroxid sodný
NE		Chlornan sodný


Kat. č. Popis

**ZÁKLADNÍ BALENÍ 1/4"**  
se skládá ze:


-  **40411** 2 ks hadice 140 mm  
1 ks přípojka NPT 1/4" a NPT 1/8"  
1 ks kruhová tryska 1,5 mm, 3 mm a 6 mm
- 40412** jako 2x 40411
- 40413** jako 4x 40411

-  **40452** Rozšířené balení:  
4 ks přípojka s vnitřním závitem SAE 3/8"  
4 ks tryska 3 mm a 6 mm  
1 ks plochá tryska 25 mm  
8 ks hadice 140 mm





-  **40472** 90° Hadicový oblouk – Set 24:  
4 ks 90° hadicový oblouk  
4 ks svěrný kroužek  
4 ks přípojka NPT 1/8"  
4 ks přípojka NPT 1/4"  
1 ks kruhová tryska 1,5 mm, 3 mm a 6 mm

-  **40473** 90° Hadicový oblouk – Set 90:  
4 ks 90° hadicový oblouk  
2 ks prodloužený segment  
4 ks svěrný kroužek  
4 ks přípojka NPT 1/8"  
4 ks přípojka NPT 1/4"  
1 ks kruhová tryska 1,5 mm, 3 mm a 6 mm

**SEGMENT HADICE**


-  **41400** 2 ks hadice 140 mm
- 41401** 8 ks hadice 140 mm
- 49420** 7,5 m hadice v 55 částech po 140 mm
- 49419** 1 role hadice 1,5 m
- 49421** 1 role hadice 15 m

**PŘÍPOJKY**

-  **41405** 4 ks přípojka NPT 1,8"
- 49425** 50 ks přípojka NPT 1/8"
-  **41406** 4 ks přípojka NPT 1/4"
- 49426** 50 ks přípojka NPT 1/4"
-  **41417** 4 ks přípojka BSPT 1/8"
- 49437** 50 ks přípojka BSPT 1/8"
-  **41418** 4 ks přípojka BSPT 1/4"
- 49438** 50 ks přípojka BSPT 1/4"




Poznámka:  
Nejpoužívanější jsou NPT-závity

Rozměry viz strana 10




Kat. č. Popis

**KRUHOVÉ TRYSKY**

-  **41402** 4 ks tryska 1,5 mm
- 49422** 50 ks tryska 1,5 mm
-  **41403** 4 ks tryska 3 mm
- 49423** 50 ks tryska 3 mm
-  **41404** 4 ks tryska 6 mm
- 49424** 50 ks tryska 6 mm

**PLOCHÉ TRYSKY**

-  **41407** 2 ks širokouhlá tryska 25 mm
- 49427** 20 ks širokouhlá tryska 25 mm
-  **41483** 4 ks plochá tryska 12x1 mm
- 49451** 20 ks plochá tryska 12x1 mm
-  **41484** 4 ks plochá tryska 12x1,5 mm
- 49452** 20 ks plochá tryska 12x1,5 mm
-  **41485** 4 ks 5-dírková tryska 1,5 mm
- 49453** 20 ks 5-dírková tryska 1,5 mm
-  **41486** 4 ks 7-dírková tryska 1 mm
- 49454** 20 ks 7-dírková tryska 1 mm

-  **41487** Sada plochých a dírkových trysek:  
1 ks plochá tryska 12x1 mm  
1 ks plochá tryska 12x1,5 mm  
1 ks 5-dírková tryska 1,5 mm  
1 ks 7-dírková tryska 1,5 mm

Kat. č. Popis


**90° TRYSKY**

-  **41470** 4 ks 90° tryska 1,5 mm
- 49439** 20 ks 90° tryska 1,5 mm
-  **41471** 4 ks 90° tryska 3 mm
- 49440** 20 ks 90° tryska 3 mm
-  **41472** 4 ks 90° tryska 6 mm
- 49441** 20 ks 90° tryska 6 mm
-  **41473** 4 ks 90° oplachovací tryska
- 49442** 20 ks 90° oplachovací tryska
-  **41474** Kombi sada se skládá:  
1 ks 90° tryska 1,5 mm  
1 ks 90° tryska 3 mm  
1 ks 90° tryska 6 mm  
1 ks 90° oplachovací tryska




**NAKLÁPĚCÍ TRYSKY**

-  **41481** 2 ks naklápěcí tryska 16x1 mm
- 49449** 20 ks naklápěcí tryska 16x1 mm
- ↑ přídavný kloub
-  **41482** 2 ks naklápěcí tryska 16x1,5 mm
- 49450** 20 ks naklápěcí tryska 16x1,5 mm
- ↑ přídavný kloub
-  **41488** 2 ks naklápěcí tryska 20x2 mm
- 49455** 20 ks naklápěcí tryska 20x2 mm
- ↑ přídavný kloub

**ROVNÉ PROUDOVÉ TRYSKY**

-  **41489** 2 ks rovné proudové trysky 1/4"
- 49456** 20 ks rovné proudové trysky 1/4"

**KRUHOVÝ SYSTÉM**

-  **41478** 4 ks boční tryska
-  **41479** 15 ks boční tryska a 1 ks zásepka
-  **41480** 4 ks zásepka


Kat. č. Popis

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

-  **41408** 2 ks Y-rozbočka
- 49428** 20 ks Y-rozbočka
-  **41409** 4 ks spojka
- 49429** 20 ks spojka
-  **41411** 4 ks redukce na vnitřní závit 1/8" FNPT
- 49431** 20 ks redukce na vnitřní závit 1/8" FNPT
-  **41412** 4 ks přípojka vnitřní závit 3/8"
- 49432** 20 ks přípojka vnitřní závit 3/8"
-  **41414** 4 ks přípojka vnitřní závit 1/4"
- 49434** 20 ks přípojka vnitřní závit 1/4"
-  **41415** 2 ks spojovací kolínko
- 49435** 20 ks spojovací kolínko
-  **41416** 2 ks T-rozbočka s upevněním
- 49436** 20 ks T-rozbočka s upevněním
-  **41475** 4 ks prodloužený segment 95 mm se svěrným kroužkem
-  **41476** 4 ks prodloužený segment
- 49445** 20 ks prodloužený segment
-  **41477** 4 ks svěrný kroužek se šroubem
- 49446** 20 ks svěrný kroužek se šroubem
-  **40474** 4 ks 90° hadicový oblouk  
4 ks svěrný kroužek
-  **41491** 20 ks 90° hadicový oblouk

Poznámka:  
Svěrný kroužek pasuje i na segmenty hadice.




**1/4" VENTILY**

-  **21192** 2 ks ventil s vnějším závitem NPT 1/4"
- 29452** 10 ks ventil s vnějším závitem NPT 1/4"
-  **21193** 2 ks ventil s vnitřním závitem NPT 1/4"
- 29453** 10 ks ventil s vnitřním závitem NPT 1/4"
-  **21194** 2 ks mezisegmentový ventil
- 29454** 10 ks mezisegmentový ventil


Rozměry viz strana 10

Kat. č. Popis

**ROZVADĚČE**

-  **21199** 1/4"-rozvaděč:  
3 ks T-rozbočka,  
1 kolínko,  
1 montážní deska,  
3 šrouby
-  **21198** 1/4"-řídící blok:  
3 ks T-rozbočka,  
1 kolínko,  
1 montážní deska,  
3 šrouby,  
5 mezisegmentových ventilů
-  **21195** 2 ks 1/4" montážní deska

**MONTÁŽNÍ KLEŠTĚ**

-  **78001** 1 ks montážní kleště 1/4"
- 78003** sada montážních kleští 1/4" a 1/2"


**ZPĚTNÉ VENTILY**


-  **21191** 2 ks zpětný ventil
- 29451** 10 ks zpětný ventil

**MAGNETICKÉ PATKY**

-  **61028** Obdélníková magnetická patka 60 x 36 x 32 mm, s hadicovým hrdlem a 2 vývody NPT 1/4" a 1 zaslepovací zátkou
-  **61029** Jako 61028 plus ventil, Y-rozbočka, 2 ks hadic 1/4"x140 mm, 1 ks tryska 3 mm a 1 ks tryska 6 mm
-  **40400** Kruhová magnetická patka ø 54 x 32 mm, s hadicovým hrdlem a 4 vývody NPT 1/4" a 3 zaslepovacími zátkami
-  **40444** Jako 40400 plus ventil, Y-rozbočka, 2 ks hadic 1/4"x140 mm, 1 ks tryska 3 mm a 1 ks tryska 6 mm







-  **61050** Vypínací magnetická patka 38 x 30 x 64 mm, s hadicovým hrdlem a s 2 vývody NPT 1/4" a 1 zaslepovací zátkou




Kat. č. Popis






**ZÁKLADNÍ BALENÍ 1/2"**  
se skládá ze:

-  **50811** 2 ks hadice 140 mm  
1 ks přípojka NPT 3/8"  
a NPT 1/2", 1 ks kruhová  
tryska 6 mm, 9 mm a 12 mm
-  **50812** jako 2x 50811
-  **50813** jako 4x 50811





-  **50872** 90° Hadicový oblouk – Set 24:  
4 ks 90° hadicový oblouk  
4 ks svěrný kroužek  
4 ks přípojka NPT 1/8"  
4 ks přípojka NPT 1/4"  
1 ks kruhová tryska 1,5 mm,  
3 mm a 6 mm


-  **50873** 90° Hadicový oblouk – Set 90:  
4 ks 90° hadicový oblouk  
2 ks prodloužený segment  
4 ks svěrný kroužek  
4 ks přípojka NPT 1/8"  
4 ks přípojka NPT 1/4"  
1 ks kruhová tryska 1,5 mm,  
3 mm a 6 mm

**SEGMENT HADICE**







-  **51800** 2 ks hadice 140 mm
-  **51801** 8 ks hadice 140 mm
-  **59860** 7,5 m hadice v 59 částech  
po 140 mm
-  **59859** 1 role hadice 1,5 m
-  **59861** 1 role hadice 15 m

**TRYSKY K BROUŠENÍ**

-  **51847** 2 ks tryska k broušení 32mm
-  **59897** 20 ks tryska k broušení 32mm
-  **51848** 2 ks tryska k broušení 42mm
-  **59898** 20 ks tryska k broušení 42mm

-  **51849** 16-ti dílný sortiment trysek

**PŘÍPOJKY**

-  **51804** 4 ks přípojka NPT 3/8"
-  **59864** 50 ks přípojka NPT 3/8"
-  **51805** 4 ks přípojka NPT 1/2"
-  **59865** 50 ks přípojka NPT 1/2"
-  **51826** 4 ks přípojka BSPT 3/8"
-  **59876** 50 ks přípojka BSPT 3/8"
-  **51827** 4 ks přípojka BSPT 1/2"
-  **59877** 50 ks přípojka BSPT 1/2"

Poznámka:  
Nejpoužívanější jsou NPT-závity

Rozměry viz strana 11





**1/2"**  
**SYSTEM**

Kat. č. Popis

**KRUHOVÉ TRYSKY**

-  **51806** 4 ks tryska 6 mm
-  **59866** 50 ks tryska 6 mm
-  **51802** 4 ks tryska 9 mm
-  **59862** 50 ks tryska 9 mm
-  **51803** 4 ks tryska 12 mm
-  **59863** 50 ks tryska 12 mm


**PLOCHÉ TRYSKY**

-  **51807** 2 ks širokouhlá tryska 32 mm
-  **59867** 20 ks širokouhlá tryska 32 mm
-  **51809** 2 ks širokouhlá tryska 63 mm
-  **59871** 20 ks širokouhlá tryska 63 mm
-  **51840** 4 ks plochá tryska 18 x 2 mm
-  **59890** 20 ks plochá tryska 18 x 2 mm
-  **51841** 4 ks plochá tryska 18 x 3,2 mm
-  **59891** 20 ks plochá tryska 18 x 3,2 mm
-  **51842** 4 ks 5-dírková tryska 3,2 mm
-  **59892** 20 ks 5-dírková tryska 3,2 mm



-  **51843** 4 ks 7-dírková tryska 2 mm
-  **59893** 20 ks 7-dírková tryska 2 mm
-  **51844** Sada plochých a dírkových  
trysek:  
1 ks plochá tryska 18 x 2 mm  
1 ks plochá tryska 18 x 3,2 mm  
1 ks 5-dírková tryska 3,2 mm  
1 ks 7-dírková tryska 2 mm

Kat. č. Popis

**90° TRYSKY**




-  **51828** 4 ks 90° tryska 6 mm
-  **59878** 20 ks 90° tryska 6 mm
-  **51829** 4 ks 90° tryska 9 mm
-  **59879** 20 ks 90° tryska 9 mm
-  **51830** 4 ks 90° tryska 12 mm
-  **59880** 20 ks 90° tryska 12 mm
-  **51831** 2 ks 90° oplachovací tryska
-  **59881** 20 ks 90° oplachovací tryska
-  **51832** Kombi sada se skládá:  
1 ks 90° tryska 6 mm  
1 ks 90° tryska 9 mm  
1 ks 90° tryska 12 mm  
1 ks 90° oplachovací tryska

**NAKLÁPĚCÍ TRYSKY**

-  **51845** 2 ks naklápěcí tryska 63,5 mm
-  **59895** 20 ks naklápěcí tryska 63,5 mm  
20 dírek o  $\varnothing$  2 mm

přídavný kloub

**KRUHOVÝ SYSTÉM**

-  **51836** 4 ks boční tryska
-  **51837** 15 ks boční tryska a zásepka
-  **51838** 4 ks zásepka

Kat. č. Popis



**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

-  **51808** 2 ks Y-rozbočka
-  **59868** 20 ks Y-rozbočka
-  **51822** 2 ks Y-redukce 1/2">1/4"
-  **59870** 20 ks Y-redukce 1/2">1/4"
-  **51821** 2 ks redukce 1/2">1/4"
-  **59869** 20 ks redukce 1/2">1/4"
-  **51811** 4 ks spojka
-  **59872** 20 ks spojka
-  **51824** 2 ks spojovací kolínko
-  **59874** 20 ks spojovací kolínko
-  **51825** 2 ks T-rozbočka s upevněním
-  **59875** 20 ks T-rozbočka s upevněním
-  **51895** 2 ks upevňovací zařízení 1/2"
-  **59896** 20 ks upevňovací zařízení 1/2"
-  **51846** 1 ks magnetická patka s upevňo-  
vacím zařízením a 1/2" přípojkou
-  **51835** 4 ks prodloužený segment  
95 mm se svěrným kroužkem
-  **51833** 4 ks prodloužený segment
-  **59883** 20 ks prodloužený segment
-  **51834** 4 ks svěrný kroužek se šroubem
-  **59884** 20 ks svěrný kroužek se šroubem
-  **50874** 4 ks 90° hadicový oblouk  
4 ks svěrný kroužek
-  **51896** 20 ks 90° hadicový oblouk
-  **51899** 20 ks 90° hadicový oblouk

Poznámka:  
Svěrný kroužek pasuje i na segmenty  
hadice.



Kat. č. Popis

**ROZVADĚČE**


-  **32099** 1/2"-rozvaděč:  
3 ks T-rozbočka, 1 kolínko,  
1 montážní deska, 3 šrouby
-  **32098** 1/2"-řídící blok:  
3 ks T-rozbočka, 1 kolínko,  
1 montážní deska, 3 šrouby,  
5 mezisegmentových ventilů

-  **32095** 2 ks 1/2" montážní deska

**MONTÁŽNÍ KLEŠTĚ**

-  **78002** 1 ks montážní kleště 1/2"
-  **78003** sada montážních kleští  
1/4" a 1/2"

**MAGNETICKÉ PATKY**

-  **61038** kruhová magnetická patka  
 $\varnothing$  58 x 45 mm, s hadicovým  
hrdlem a 2 vývody NPT 1/2"  
a zaslepovací zátkou



Kat. č. Popis

**ZÁKLADNÍ BALENÍ 3/4"**  
se skládá ze:

- 60512** 2 ks hadice 140 mm  
1 ks přípojka R 3/4",  
2 ks kruhová tryska 16 mm  
a 19 mm
- 60513** jako 2x 60512

**SEGMENT HADICE**

- 61501** 8 ks hadice 140 mm
- 69540** 7,5 m hadice po částech
- 69539** 1 role hadice 1,5 m
- 69541** 1 role hadice 15 m

**PŘÍPOJKY**

- 61505** 4 ks přípojka NPT 3/4"
- 69545** 50 ks přípojka NPT 3/4"
- 61509** 4 ks přípojka BSPT 3/4"
- 69549** 50 ks přípojka BSPT 3/4"



**3/4"**  
**SYSTEM**

Kat. č. Popis

**KRUHOVÉ TRYSKY**

- 61503** 4 ks tryska 16 mm
- 69543** 50 ks tryska 16 mm
- 61502** 4 ks tryska 19 mm
- 69542** 50 ks tryska 19 mm

**PLOCHÉ TRYSKY**

- 61507** 2 ks širokouhlá tryska 76 mm
- 69547** 20 ks širokouhlá tryska 76 mm

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- 61508** 2 ks redukce 3/4" > 1/2"
- 69548** 20 ks redukce 3/4" > 1/2"
- 61511** 2 ks Y-rozbočka
- 69551** 20 ks Y-rozbočka
- 61512** 2 ks Y-redukce 3/4" > 1/2"
- 69552** 20 ks Y-redukce 3/4" > 1/2"
- 61514** 4 ks spojka
- 69554** 20 ks spojka
- 61515** 2 ks spojovací kolínko
- 69555** 20 ks spojovací kolínko

**MONTÁŽNÍ KLEŠTĚ**

- 78004** 1 ks montážní kleště 3/4"

Kat. č. Popis

**OCHRANNÝ ŠTÍT**

Ochranný štít zabezpečuje ochranu před třískami a rozstříkem kapaliny. Stabilní 3 mm silná PC-deska, plně ohebná a otočná o 360°. Připevnění magnetem nebo šroubem.



**Sada:**

- 60525** Ochranný štít 150 x 200 mm
  - 60526** Ochranný štít 190 x 250 mm
  - 60527** Ochranný štít 250 x 300 mm
- Všechny sady se skládají ze:  
35 cm hadice 3/4", štít  
a magnetická patka
- 60528** Náhradní štít 150 x 200 mm
  - 60529** Náhradní štít 190 x 250 mm
  - 60530** Náhradní štít 250 x 300 mm



- 60531** 2 ks upevňovací zařízení pro náhradní štít



- 60532** 1 ks magnetická patka s upevňovacím zařízením a 3/4" přípojkou



- 60533** 2 ks upevňovací zařízení s 3/4" přípojkou pro hadici

**VENTILY**

- 61516** 2 ks ventil s vnějším závitem NPT 3/4"
- 69556** 10 ks ventil s vnějším závitem NPT 3/4"
- 61517** 2 ks ventil s vnitřním závitem NPT 3/4"
- 69557** 10 ks ventil s vnitřním závitem NPT 3/4"
- 61518** 2 ks mezisegmentový ventil
- 69558** 10 ks mezisegmentový ventil

Kat. č. Popis

**Hadicové elementy**

- 81201** 9 elementů FLEXI 75 = 1 segment 330 mm
- 81301 AS** 9 antistatických elementů = 1 segment 330 mm
- 81202** 18 elementů FLEXI 75 = 2 segmenty 330 mm
- 81302 AS** 18 antistatických elementů = 2 segmenty 330 mm
- 89220** 180 elementů FLEXI 75 = 20 segmentů 330 mm
- 89320 AS** 180 antistatických elementů = 20 segmentů 330 mm

**Kruhová tryska 115 mm**

- 81203** 1 ks kruhová tryska 115 mm
- 81303 AS** 1 ks antistatická tryska 115 mm
- 89223** 10 ks kruhová tryska 115 mm
- 89323 AS** 10 ks antistatická tryska 115 mm

**Obdélníková tryska 150 x 90 mm**

- 81204** 1 ks obdélníková tryska
- 81304 AS** 1 ks antistatická obdélníková tryska
- 89224** 10 ks obdélníková tryska
- 89324 AS** 10 ks antistatická obdélníková tryska

**Kónická oválná tryska**

- 81205** 1 ks kónická oválná tryska
- 81305 AS** 1 ks antistatická oválná tryska
- 89225** 10 ks kónická oválná tryska
- 89325 AS** 10 ks antistatická oválná tryska

**PVC adaptér**

- 81206** 1 ks PVC adaptér pro plastovou trubku NW 65
- 89226** 10 ks PVC adaptér pro plastovou trubku NW 65

**Adaptér**

- 81207** 1 ks adaptér pro plechovou trubku
- 81307 AS** 1 ks adaptér antistatický
- 89227** 10 ks adaptér pro plechovou trubku
- 89327 AS** 10 ks adaptér antistatický

**Šoupátkový ventil**

- 81208** 1 ks šoupátkový ventil
- 81308 AS** 1 ks šoupátkový ventil, antistatický
- 89228** 10 ks šoupátkový ventil
- 89328 AS** 10 ks šoupátkový ventil, antistatický

**Adaptér pro průmyslový odsavač s montážní přípojkou**

- 81209** 1 ks adaptér
- 89229** 10 ks adaptér

**Adaptér pro průmyslový odsavač**

- 81210** 1 ks adaptér
- 89230** 10 ks adaptér

**Plynule seřiditelný adaptér**

- 82881** 1 balení = 2 ks plynule seřiditelný adaptér od  $\varnothing$  70 do 100 mm o délce ca. 210 mm



Poznámka:  
Nejpoužívanější jsou NPT-závity

Rozměry viz strana 12

ROZMĚR 1/4"

Segment hadice 41401		Přípojka R 1/8" 41405 / 41417	Přípojka R 1/4" 41406 / 41418	Kruhová tryska 1,5, 3 a 6 mm 41402, 41403 a 4104	
Nejmenší vnitřní průměr					
Širokouhelná tryska 25 mm 41407	Plochá tryska 12 x 1 mm 41483	Plochá tryska 12 x 1,5 mm 41484	5-dírková tryska 1,5 mm 41485	7-dírková tryska 1 mm 41486	
90° tryska 1,5 mm 41470	90° tryska 3 a 6 mm 41471 a 41472	90° oplachovací tryska	Naklápěcí tryska 41481	Naklápěcí tryska 41482	Naklápěcí tryska 41488
Y-rozbočka 41408	Spojka 41409	Redukce - segment 41411	Spojovací kolínko 41415	T-rozbočka 41416	
Kruhový systém 41479		Kruhový systém 41479	Prodloužený segment a svěrný kroužek 41476 a 41477		
Ventil s vnějším závitem 21192	Ventil s vnitřním závitem 21193	Mezisegmentový ventil 21194	Zpětný ventil 21191		

ROZMĚR 1/2"

Segment hadice 51801		Přípojka R 3/8" 51804 / 51826	Přípojka R 1/2" 51805 / 51827	Kruhová tryska 6, 9 a 12 mm 51806, 51802, 51803	
Nejmenší vnitřní průměr					
Širokouhelná tryska 32 mm 51807	Plochá tryska 63 mm 51809	Plochá tryska 18 x 2 mm 51840	Plochá tryska 18 x 3,2 mm 51841	7-dírková tryska 2 mm 51843	5-dírková tryska 3,2 mm 51842
Naklápěcí tryska 81845	90° tryska 6 mm 51828	90° tryska 9 mm 51829	90° tryska 12 mm 51830	90° oplachovací tryska	
Y-rozbočka 51808	Spojka 51811	Redukce 1/2" na 1/4" 51821	Y-redukce 51822	Spojovací kolínko 51824	T-rozbočka 51825
Kruhový systém 51837		Kruhový systém 51837	Prodloužený segment a svěrný kroužek 51833		
Ventil s vnějším závitem 32092	Ventil s vnitřním závitem 32093	Mezisegmentový ventil 32094	Zpětný ventil 32091		

## ROZMĚR 3/4"

Segment hadice 61501		Kruhová tryska 16 mm 61503	Kruhová tryska 19 mm 61502	Širokouhlá tryska 76 mm 61507	
Přípojka NPT 3/4" 61505	Přípojka BSPT 3/4" 61509	Redukce 3/4" na 1/2" 61508	Y-rozbočka 61511	Y-redukce 61512	Spojka 61514

### NÁŠ DALŠÍ SORTIMENT ZAHRNUJE:

- vodou mísitelné chladicí řezné kapaliny
- obráběcí oleje
- oleje na lisování a tváření
- konzervační a odmašťovací prostředky
- separační prostředky na kování a tlakové lití
- těžko zápalné hydraulické kapaliny
- provozně-technická maziva
- zařízení a přístroje na údržbu maziv
- servisní činnost
- hydraulické hadice s koncovkami
- hydraulická šroubení
- hydraulické rychlospojky
- hydraulické trubky – ohýbané i metráž
- držáky trubek
- kulové kohouty
- manometry
- armovací zařízení

**a je obsažen ve speciálních katalozích**




**CHARVÁT Group s.r.o.**  
 285 21 Zbraslavice 394, CZ  
 Tel.: +420 327 591 112, 116, 117, 780  
 Fax: +420 327 591 429  
 E-mail: charvat@charvat-chs.cz

**CHARVÁT Slovakia s.r.o.**  
 913 21 Trenčianska Turná 1034, SK  
 Tel.: +421 32 658 5184-5, 5844, 5113  
 Fax: +421 32 658 5843  
 E-mail: charvat@charvat-slovakia.sk

[www.charvat-chs.cz](http://www.charvat-chs.cz)  
[www.charvat-slovakia.sk](http://www.charvat-slovakia.sk)